

medistus®

ANTIVIRUS



utazás



tömegközlekedés



oktatás




orvosi rendelő



vásárlás



rendezés



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ CE 0481

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, amely fontos információkat tartalmaz a Medistus® Antivirus orvostechnikai eszköz használatáról.

Mit tartalmaz a Medistus® Antivirus lágypasztilla?

A Medistus® Antivirus lágypasztilla Kistosyn® 200 kivonatot tartalmaz.

A Medistus® Antivirus orvostechnikai eszköz. Hatását és biztonságos használatát a 93/42/EGK irányelv szerint elvégzett vizsgálatok igazolják.

A Medistus® Antivirus lágypasztilla fő hatása

A Medistus® Antivirus lágypasztillák megvásárlásával Ön egy növényi alapú hatóanyag-kombinációval tartalmazó orvostechnikai eszköz birtokába jutott. A Kistosyn® 200 kivonat természetes hatóanyagai filmszerű védőréteget képeznek a száj- és garatnyálkahártyán. Ez a filmréteg olyan fizikai (mechanikai) aka-

dályt jelent a légúti fertőzést okozó vírusok és baktériumok számára, amely segít megelőzni behatolásukat a szervezet sejtjeibe és így további szaporodásukat is.

A Kistosyn® 200 kivonat növényi hatóanyagai úgy támogatják a száj- és a garatnyálkahártya természetes védőfunkcióját, hogy egy filmbevonatot képeznek rajta. Így a külső irritációk hatása is jelentősen csökkenhet. A Kistosyn® 200 kivonat enyhítheti a száj nyálkahártyájának gyulladásos folyamatait és így a köhögés és száraz köhögés okozta panaszokat is.

A fizikai hatásmechanizmusának köszönhetően nem alakul ki rezisztencia.

A Medistus® Antivirus lágypasztilla

- **védőréteget alkot**
- **természetes akadályt képez**
- **segít a megelőzésben és a fertőzés enyhítésében**
- **enyhíti a torokkaparást és a száraz köhögést**

Természetes egészségvédelem fokozottan fertőzésveszélyes helyeken.

Felhasználási területek

Milyen esetekben lehet használni a Medistus® Antivirus lágypasztillákat?

- a garat- és a szájnyálkahártya természetes védőfunkciójának támogatására, vírusos és bakteriális légúti fertőzések ellen, fizikai akadályképzés révén,
- vírusos és bakteriális eredetű fertőző és gyulladásos légúti megbetegedések megelőzésére, a garatnyálkahártyán kiépülő fizikai (mechanikai) akadályképzés által,
- köhögés és száraz köhögés enyhítésére,
- az első torokkaparás megjelenésétől.



medistus®

ANTIVIRUS



utazás



tömegközlekedés



oktatás




orvosi rendelő



vásárlás



rendezés



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ  0481

Adagolási útmutató, a felhasználás módja és időtartama

Mikor, milyen gyakran és mennyi ideig lehet alkalmazni a Medistus® Antivirus lágypasztillákat?

- Vírusos és bakteriális eredetű fokozott légúti fertőzésveszély esetén.
- Már az első torokkaparástól.
- Felölttek számára naponta 3-6 alkalommal javasolt a lágypasztilla lassú elszopogatása.
- 12 év feletti (és min. 25 kg testsúlyal rendelkező) gyermekek számára naponta 3 alkalommal javasolt a lágypasztilla lassú elszopogatása.
- 6 év feletti gyermekeknek napi 1 lágypasztilla lassú elszopogatása javasolt.

Kisgyermek számára fulladásveszélyt jelenthet a lágypasztilla, amennyiben a gyermek még nem képes biztonságosan elszopogatni azt. Ennek tekintetében kisgyermek esetében fokozottan kell ügyelni a helyes használatra. Amennyiben szájon át szed gyógyszert, úgy hagyjon 2 óra szünetet a gyógyszer és a Medistus® Antivirus bevétele között. Amennyiben a kezelés megkezdését követő 2-3 napon belül nem tapasztal javulást, vagy a tünetek jelentősen erősödnek (mint pl. 38 fokokos láz fellépése), forduljon kezelőorvosához.

Fontos információ

6 éves kor felett javasolt.

Mellékhatások

Nincs ismert mellékhatás.

Ellenjavallatok

Nincs ismert ellenjavallat.

Gyógyszer kölcsönhatások

A gyógyszer kölcsönhatások elkerülése érdekében kérjük, hogy szájon át szedett gyógyszerét 2 óra különbséggel vegye be, vagy forduljon orvosához.

Figyelmeztetések és adatok az orvostechnikai eszköz felhasználhatóságára vonatkozóan:

A Medistus® Antivirus lágypasztillákat kizárólag a dobozon feltüntetett „minőségét megőrzi” időpontig szabad felhasználni.

Kiszereles és a doboz tartalma:

Eredeti csomagolás 10 db lágypasztillával.

Összetevők:

Hatóanyag: Kistosyn® 200 kivonat

Egyéb összetevők: maltit, szorbit, tisztított víz, aszkorbinsav, citromsav, aroma, növényi olaj, sztevia kivonat, borsmentaolaj.

Tartósítószerrel és színezékekkel nem tartalmaz.

Cukor-, glutén- és laktózmentes.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen, max. 25 °C hőmérsékleten, gyermekektől elzárva tartandó.

Megsemmisítés:

A termék a normál háztartási hulladékba helyezhető.

Gyártó:

Nutrin GmbH

Schnaid 36b, 91352 Halleldorf / Németország

Jogtulajdonos:

Innopharm GmbH

Hauptplatz 1, I. OG, A-7350 Oberpullendorf / Ausztria

Forgalmazó:


VitaPlus Kft.

1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.


www.medistusantivirus.com

A csomagoláson látható szimbólumok jelentése:


 Gyártó

 Tárolási hőmérséklet felső határa

 Minőségét megőrzi

 Kérjük, olvassa el a használati útmutatót

 LOT Gyártási szám

 Száras helyen tartandó

MATHU102_J2